

Liste de vérification saisonnière

Nom de la personne qui effectue l'inspection : _____ Date : _____

À l'extérieur	Aucune mesure à prendre	Mesure à prendre	Préciser la mesure	Date effectuée	Remarques
Les enfants n'ont pas accès aux piscines, aux cuves thermales et aux spas sur place ou dans le voisinage du milieu de garde. <input type="checkbox"/> Tout leur pourtour est clôturé et ils sont munis d'une porte qui se verrouille automatiquement. <input type="checkbox"/> Les clôtures sont d'une hauteur d'au moins 1,2 m (4 pi) et ne permettent pas de grimper.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Les barboteuses sont vidées et tournées à l'envers lorsqu'elles ne sont pas utilisées.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Les surfaces placées sous le matériel de jeu sont remblayées pour éviter qu'elles deviennent trop denses ou trop dures.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Les portiques de jeu intérieurs ne sont pas utilisés à l'extérieur pendant l'hiver.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vous répandez du sable ou du sel dans les entrées extérieures afin d'éviter les chutes par temps froid.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Le milieu de garde possède les fournitures d'urgence de base en cas de température extrême (p. ex., lampes de poche et bougies, eau embouteillée, denrées non périssables, couvertures supplémentaires, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			